

transport spécial national et international  
levage - manutention - entreposage



route du Molliau  
CH - 1131 TOLOCHENAZ

tél. +41 (0)21 804 94 94  
fax +41 (0)21 804 94 10

[www.friderici.com](http://www.friderici.com)

## CAMION 52

### VOLVO FM-500 10x4

### PALFINGER PK92002G + Jib PJ170E

Camion avec grue 26 t / 85.5 tm

LKW mit 26 t-Kran / 85.5 tm

1




<b>Poids à vide*</b>	<b>28.950 tonnes</b>	<b>Charge utile</b>	<b>9.55 tonnes</b>
<b>Dimensions du pont</b>	<b>6.68 x 2.48 mètres</b>	<b>Hauteur du pont</b>	<b>1.22 mètres</b>
<b>Hauteur position route**</b>	<b>3.50 mètres</b>	<b>Portée max.</b>	<b>31.5 mètres</b>

\*Poids à vide avec Jib: 30.45 to


\*\*Hauteur position route avec Jib: 3.85 mètre

# DIMENSIONS - ABMESSUNGEN

2




PALFINGER PK 92002



Base de calage : 8.6x8.55 m  
 Abstützbasis : 8.6x8.55 m

# CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE



Crochet à poulies capacité maxi 14.0 to (4 brins à 3.5 to)

# CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## DIAGRAMME DE LEVAGE AVEC JIB ARBEITSBEREICHE MIT DEM JIB

4

PALFINGER PK 92002

