

transport spécial national et international  
levage - manutention - entreposage

route du Molliau  
CH - 1131 TOLOCHENAZ

tél. +41 (0)21 804 94 94  
fax +41 (0)21 804 94 10

[www.friderici.com](http://www.friderici.com)



## GRUE 400

**GROVE**

**GMK 6400 - 400 t**


**Camion grue télescopique**

**Teleskop - Mobilkran**


1



400 tonnes



25– 79 mètres  
inclinable 0° - 22°



12 x 6 x 12



60 mètres



136 mètres



72 tonnes

## DIMENSIONS - ABMESSUNGEN




Ra = Rayon toutes les roues directrices, Radius allradgelenkt  
\* Surbaissée de 130mm, 130mm abgesenkt

CARACTERISTIQUES - DATEN




| Capacité moufle<br>Traglast der<br>Hakenflasche | Nombre de poulies<br>Anzahl Rollen | Poids<br>Gewicht | Brins<br>Einsicherung | Capacité possible<br>sur la grue<br>Mögliche Traglast<br>am Kran |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 320 t                                           | 10                                 | 3500 kg          | 2 - 10/22*            | 237t / 255t*                                                     |
| 250t                                            | 9                                  | 3000 kg          | 2 - 18                | 215 t                                                            |
| 200 t                                           | 7                                  | 2400 kg          | 2 - 15                | 181 t                                                            |
| 160t                                            | 5                                  | 1800 kg          | 2 - 11                | 134 t                                                            |
| 100t                                            | 3                                  | 1300 kg          | 2 - 7                 | 87 t                                                             |
| 40t                                             | 1                                  | 850 kg           | 1 - 3                 | 38 t                                                             |
| 16t                                             | H/B                                | 450 kg           | 1                     | 12.5 t                                                           |



# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## CONFIGURATIONS DE CONTREPOIDS GEGENGEWICHTSVARIANTEN



|         | 1<br>15,0 t | 2<br>10,0 t | 3<br>10,0 t |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 15,0 t  | x           | -           | -           |
| 35,0 t  | x           | 2 x         | -           |
| 55,0 t  | x           | 2 x         | 2 x         |
| 75,0 t  | x           | 2 x         | 4 x         |
| 95,0 t  | x           | 2 x         | 6 x         |
| 115,0 t | x           | 2 x         | 8 x         |
| 135,0 t | x           | 2 x         | 10 x        |

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## FLECHE PRINCIPALE TELESKOPAUSLEGER




15,39 – 60,0 m



8,5 m



360°



5

GMK6400

\* En arrière, nach hinten



# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## FLECHE PRINCIPALE TELESKOPAUSLEGER



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000



| m    | 15,39°  | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m    |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2,4  | 400,0** | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4  |
| 3,0  | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0  |
| 4,0  | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0  |
| 5,0  | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0  |
| 6,0  | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0  |
| 7,0  | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0  |
| 8,0  | -       | 123,0 | 122,0 | 121,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | -       | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 107,0 | -     | 77,0  | 67,0  | -     | -     | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | -       | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 101,0 | 97,0  | 72,5  | 64,0  | 56,0  | -     | -     | -     | 10,0 |
| 11,0 | -       | 93,5  | 94,5  | 94,5  | 94,5  | 91,5  | 69,0  | 60,5  | 54,0  | 47,5  | 40,0  | 38,0  | 11,0 |
| 12,0 | -       | 87,5  | 87,5  | 87,5  | 89,0  | 86,5  | 65,5  | 57,0  | 52,0  | 46,5  | 40,0  | 38,0  | 12,0 |
| 13,0 | -       | -     | 81,0  | 81,5  | 82,5  | 82,0  | 62,0  | 54,0  | 49,5  | 45,0  | 40,0  | 38,0  | 13,0 |
| 14,0 | -       | -     | 75,5  | 75,5  | 77,0  | 76,5  | 59,0  | 51,0  | 47,0  | 43,5  | 39,5  | 38,0  | 14,0 |
| 15,0 | -       | -     | 69,5  | 70,5  | 72,0  | 71,0  | 56,0  | 48,5  | 44,5  | 41,5  | 38,5  | 37,0  | 15,0 |
| 16,0 | -       | -     | 62,5  | 65,5  | 67,0  | 66,0  | 53,5  | 46,0  | 42,5  | 40,0  | 37,0  | 36,0  | 16,0 |
| 18,0 | -       | -     | -     | 57,5  | 58,5  | 58,0  | 48,5  | 41,5  | 39,0  | 36,5  | 34,5  | 33,5  | 18,0 |
| 20,0 | -       | -     | -     | 50,5  | 52,0  | 51,0  | 44,5  | 38,0  | 35,5  | 33,5  | 31,5  | 31,0  | 20,0 |
| 22,0 | -       | -     | -     | 40,0  | 46,0  | 45,0  | 41,5  | 34,0  | 33,0  | 30,5  | 29,0  | 28,5  | 22,0 |
| 24,0 | -       | -     | -     | -     | 41,0  | 40,5  | 38,5  | 31,5  | 30,5  | 28,5  | 27,0  | 26,5  | 24,0 |
| 26,0 | -       | -     | -     | -     | 35,5  | 36,5  | 36,0  | 29,5  | 28,5  | 26,5  | 25,0  | 24,5  | 26,0 |
| 28,0 | -       | -     | -     | -     | -     | 33,0  | 34,0  | 27,5  | 26,5  | 24,5  | 23,5  | 22,5  | 28,0 |
| 30,0 | -       | -     | -     | -     | -     | 30,0  | 31,0  | 26,0  | 24,5  | 23,0  | 21,5  | 21,0  | 30,0 |
| 32,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | 28,5  | 24,5  | 23,0  | 21,5  | 20,0  | 19,7  | 32,0 |
| 34,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 23,0  | 21,5  | 20,0  | 18,8  | 18,4  | 34,0 |
| 36,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | 21,0  | 22,0  | 20,0  | 19,1  | 17,7  | 17,3  | 36,0 |
| 38,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,0  | 19,0  | 18,0  | 16,6  | 16,2  | 38,0 |
| 40,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,7  | 17,9  | 16,9  | 15,5  | 15,2  | 40,0 |
| 42,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,0  | 16,0  | 14,7  | 14,3  | 42,0 |
| 44,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,0  | 15,1  | 13,8  | 13,4  | 44,0 |
| 46,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,7  | 14,4  | 12,9  | 12,6  | 46,0 |
| 48,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,7  | 12,1  | 11,8  | 48,0 |
| 50,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,4  | 11,2  | 10,9  | 50,0 |
| 52,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,6  | 10,3  | 52,0 |
| 54,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | 9,7   | 54,0 |
| 56,0 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 56,0 |



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



115 t



EN 13000



| m    | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 5,0  | 170,0 | 167,0 | 157,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0  |
| 6,0  | 150,0 | 150,0 | 144,0 | 137,0 | 119,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0  |
| 7,0  | 134,0 | 134,0 | 132,0 | 125,0 | 119,0 | 86,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0  |
| 8,0  | 120,0 | 121,0 | 121,0 | 116,0 | 112,0 | 82,0  | 69,5  | -     | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 109,0 | 104,0 | 77,0  | 67,0  | 57,5  | -     | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 97,0  | 72,5  | 64,0  | 56,0  | 48,0  | -     | -     | 10,0 |
| 11,0 | 92,0  | 92,5  | 93,0  | 94,0  | 91,5  | 69,0  | 60,5  | 54,0  | 47,5  | 40,0  | 38,0  | 11,0 |
| 12,0 | 78,5  | 85,0  | 85,0  | 86,5  | 85,0  | 65,5  | 57,0  | 52,0  | 46,5  | 40,0  | 38,0  | 12,0 |
| 13,0 | -     | 78,0  | 78,0  | 79,0  | 78,5  | 62,0  | 54,0  | 49,5  | 45,0  | 40,0  | 38,0  | 13,0 |
| 14,0 | -     | 72,0  | 72,0  | 73,0  | 72,5  | 59,0  | 51,0  | 47,0  | 43,5  | 39,5  | 38,0  | 14,0 |
| 15,0 | -     | 67,0  | 66,0  | 67,5  | 67,0  | 56,0  | 48,5  | 44,5  | 41,5  | 38,5  | 37,0  | 15,0 |
| 16,0 | -     | 62,0  | 62,0  | 62,5  | 61,5  | 53,5  | 46,0  | 42,5  | 40,0  | 37,0  | 36,0  | 16,0 |
| 18,0 | -     | -     | 54,0  | 54,0  | 53,0  | 48,5  | 41,5  | 39,0  | 36,5  | 34,5  | 33,5  | 18,0 |
| 20,0 | -     | -     | 47,5  | 47,0  | 46,5  | 44,5  | 38,0  | 35,5  | 33,5  | 31,5  | 31,0  | 20,0 |
| 22,0 | -     | -     | 39,5  | 41,5  | 41,0  | 41,5  | 34,0  | 33,0  | 30,5  | 29,0  | 28,5  | 22,0 |
| 24,0 | -     | -     | -     | 37,5  | 36,5  | 37,5  | 31,5  | 30,5  | 28,5  | 27,0  | 26,5  | 24,0 |
| 26,0 | -     | -     | -     | 33,5  | 33,0  | 33,5  | 29,5  | 28,5  | 26,5  | 25,0  | 24,5  | 26,0 |
| 28,0 | -     | -     | -     | -     | 30,5  | 30,5  | 27,5  | 26,5  | 24,5  | 23,5  | 22,5  | 28,0 |
| 30,0 | -     | -     | -     | -     | 28,5  | 28,0  | 26,0  | 24,5  | 23,0  | 21,5  | 21,0  | 30,0 |
| 32,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | 24,5  | 23,0  | 21,5  | 20,0  | 19,7  | 32,0 |
| 34,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 23,5  | 23,0  | 21,5  | 20,0  | 18,8  | 18,4  | 34,0 |
| 36,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 21,0  | 21,5  | 20,0  | 19,1  | 17,7  | 17,3  | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,7  | 19,0  | 18,0  | 16,6  | 16,2  | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | 17,9  | 16,9  | 15,5  | 15,2  | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 16,0  | 14,7  | 14,3  | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,2  | 15,1  | 13,8  | 13,4  | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,7  | 14,2  | 12,9  | 12,6  | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 12,1  | 11,8  | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,3  | 11,2  | 10,9  | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,6  | 10,3  | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 9,7   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 56,0 |

6

GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## FLECHE PRINCIPALE TELESKOPAUSLEGER



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



75 t



EN 13000

| m    | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3,0  | 221,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0  |
| 4,0  | 188,0 | 187,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0  |
| 5,0  | 164,0 | 164,0 | 159,0 | 145,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0  |
| 6,0  | 144,0 | 145,0 | 144,0 | 137,0 | 119,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0  |
| 7,0  | 128,0 | 129,0 | 129,0 | 125,0 | 119,0 | 86,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0  |
| 8,0  | 114,0 | 115,0 | 115,0 | 116,0 | 112,0 | 82,0  | 69,5  | -     | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 102,0 | 77,0  | 67,0  | 57,5  | -     | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 88,0  | 89,0  | 89,5  | 91,0  | 89,5  | 72,5  | 64,0  | 56,0  | 48,0  | -     | -     | 10,0 |
| 11,0 | 78,0  | 80,0  | 81,0  | 80,5  | 79,5  | 69,0  | 60,5  | 54,0  | 47,5  | 40,0  | 38,0  | 11,0 |
| 12,0 | 70,0  | 72,0  | 72,5  | 72,5  | 71,0  | 65,5  | 57,0  | 52,0  | 46,5  | 40,0  | 38,0  | 12,0 |
| 13,0 | -     | 65,0  | 66,0  | 65,5  | 64,5  | 62,0  | 54,0  | 49,5  | 45,0  | 40,0  | 38,0  | 13,0 |
| 14,0 | -     | 59,5  | 60,0  | 60,0  | 58,5  | 58,0  | 51,0  | 47,0  | 43,5  | 39,5  | 38,0  | 14,0 |
| 15,0 | -     | 54,5  | 55,0  | 55,0  | 53,5  | 53,0  | 48,5  | 44,5  | 41,5  | 38,5  | 37,0  | 15,0 |
| 16,0 | -     | 50,0  | 50,5  | 50,5  | 49,0  | 49,0  | 45,5  | 42,5  | 40,0  | 37,0  | 36,0  | 16,0 |
| 18,0 | -     | -     | 42,5  | 42,0  | 43,5  | 42,0  | 40,5  | 39,0  | 36,5  | 34,5  | 33,5  | 18,0 |
| 20,0 | -     | -     | 36,0  | 36,0  | 37,0  | 36,0  | 36,0  | 35,0  | 33,5  | 31,5  | 31,0  | 20,0 |
| 22,0 | -     | -     | 31,5  | 32,5  | 32,0  | 31,0  | 31,5  | 31,0  | 30,5  | 29,0  | 28,5  | 22,0 |
| 24,0 | -     | -     | -     | 28,5  | 28,0  | 28,5  | 28,0  | 27,5  | 27,0  | 26,0  | 25,5  | 24,0 |
| 26,0 | -     | -     | -     | 25,0  | 24,5  | 25,0  | 24,5  | 24,5  | 24,0  | 23,0  | 23,0  | 26,0 |
| 28,0 | -     | -     | -     | -     | 22,0  | 22,0  | 22,5  | 22,0  | 21,5  | 20,5  | 20,5  | 28,0 |
| 30,0 | -     | -     | -     | -     | 19,9  | 19,7  | 20,0  | 19,5  | 19,0  | 18,4  | 18,2  | 30,0 |
| 32,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 17,7  | 18,0  | 17,5  | 17,0  | 16,3  | 16,1  | 32,0 |
| 34,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 15,9  | 16,2  | 15,7  | 15,2  | 14,5  | 14,3  | 34,0 |
| 36,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | 14,6  | 14,1  | 13,5  | 12,9  | 12,7  | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,3  | 12,7  | 12,1  | 11,4  | 11,2  | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2  | 11,5  | 10,8  | 10,1  | 9,9   | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,3  | 9,7   | 9,0   | 8,8   | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | 8,7   | 8,0   | 7,8   | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | 7,8   | 7,0   | 6,9   | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 6,2   | 6,0   | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 5,4   | 5,2   | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | 4,5   | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 3,9   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 56,0 |

7



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



45 t



EN 13000

| m    | 15,39 | 20,29 | 25,19 | 30,09 | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 58,65 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3,0  | 215,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0  |
| 4,0  | 183,0 | 184,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0  |
| 5,0  | 159,0 | 160,0 | 159,0 | 145,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0  |
| 6,0  | 138,0 | 139,0 | 139,0 | 135,0 | 119,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0  |
| 7,0  | 117,0 | 118,0 | 115,0 | 110,0 | 101,0 | 86,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0  |
| 8,0  | 98,0  | 99,5  | 98,5  | 92,0  | 85,5  | 81,0  | 69,5  | -     | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | 84,5  | 85,5  | 83,5  | 78,5  | 73,5  | 71,5  | 65,5  | 58    | -     | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 70,0  | 72,0  | 72,5  | 68,5  | 64,0  | 62,5  | 59,5  | 55,5  | 48,0  | -     | -     | 10,0 |
| 11,0 | 59,0  | 61,0  | 63,5  | 60,0  | 59,5  | 55,5  | 54,0  | 51,5  | 47,5  | 40,0  | 38,0  | 11,0 |
| 12,0 | 50,5  | 52,5  | 55,0  | 53,5  | 53,0  | 51,5  | 49,0  | 46,5  | 44,0  | 40,0  | 38,0  | 12,0 |
| 13,0 | -     | 45,5  | 48,0  | 48,0  | 48,0  | 46,5  | 44,5  | 42,0  | 39,5  | 39,0  | 38,0  | 13,0 |
| 14,0 | -     | 40,0  | 42,5  | 42,5  | 43,5  | 42,5  | 40,5  | 38,0  | 36,0  | 35,5  | 35,0  | 14,0 |
| 15,0 | -     | 35,5  | 38,0  | 37,5  | 39,5  | 38,5  | 37,0  | 35,0  | 33,0  | 32,5  | 32,0  | 15,0 |
| 16,0 | -     | 31,5  | 34,0  | 33,5  | 36,0  | 35,5  | 34,0  | 32,0  | 30,5  | 30,0  | 29,5  | 16,0 |
| 18,0 | -     | -     | 27,5  | 27,5  | 29,5  | 29,5  | 29,0  | 27,5  | 25,5  | 25,5  | 25,0  | 18,0 |
| 20,0 | -     | -     | 23,0  | 22,5  | 25,0  | 24,5  | 24,0  | 23,5  | 22,0  | 22,0  | 21,5  | 20,0 |
| 22,0 | -     | -     | 19,4  | 19,0  | 21,0  | 21,0  | 20,5  | 19,7  | 18,9  | 19,0  | 18,6  | 22,0 |
| 24,0 | -     | -     | -     | 16,0  | 18,0  | 17,8  | 17,4  | 16,7  | 15,9  | 16,3  | 16,1  | 24,0 |
| 26,0 | -     | -     | -     | 13,6  | 15,5  | 15,3  | 14,8  | 14,2  | 13,4  | 13,8  | 13,6  | 26,0 |
| 28,0 | -     | -     | -     | -     | 13,4  | 13,2  | 12,7  | 12,1  | 11,3  | 11,7  | 11,5  | 28,0 |
| 30,0 | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 11,4  | 11,0  | 10,3  | 9,5   | 9,9   | 9,1   | 30,0 |
| 32,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | 9,4   | 8,8   | 8,0   | 8,4   | 8,2   | 32,0 |
| 34,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 8,1   | 7,4   | 6,7   | 7,1   | 6,9   | 34,0 |
| 36,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | 6,9   | 6,3   | 5,5   | 5,9   | 5,7   | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 5,3   | 4,5   | 4,9   | 4,7   | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,0   | 4,4   | 3,6   | 3,9   | 3,7   | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 2,8   | 3,1   | 2,9   | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 2,0   | 2,4   | 2,2   | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,2   | -     | 1,7   | -     | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52,0 |

GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## FLECHE PRINCIPALE TELESKOPAUSLEGER



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



25 t



EN 13000

| m    | 15.39 | 20.29 | 25.19 | 30.09 | 34.99 | 39.89 | 44.79 | 49.69 | 54.59 | 58.65 | 60.00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3.0  | 211.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3.0  |
| 4.0  | 179.0 | 180.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4.0  |
| 5.0  | 154.0 | 155.0 | 144.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5.0  |
| 6.0  | 125.0 | 119.0 | 112.0 | 102.0 | 92.5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6.0  |
| 7.0  | 97.0  | 93.5  | 89.0  | 82.5  | 75.5  | 72.5  | -     | -     | -     | -     | -     | 7.0  |
| 8.0  | 73.5  | 75.5  | 73.5  | 71.0  | 66.5  | 63.5  | 59.5  | -     | -     | -     | -     | 8.0  |
| 9.0  | 58.0  | 60.0  | 63.0  | 61.0  | 58.0  | 54.5  | 51.5  | 48.0  | -     | -     | -     | 9.0  |
| 10.0 | 47.0  | 49.0  | 53.0  | 52.5  | 50.5  | 47.5  | 45.0  | 42.0  | 39.5  | -     | -     | 10.0 |
| 11.0 | 39.0  | 41.0  | 45.0  | 46.0  | 44.5  | 42.0  | 40.0  | 37.5  | 35.0  | 34.0  | 33.5  | 11.0 |
| 12.0 | 33.0  | 34.5  | 38.5  | 40.0  | 39.5  | 37.5  | 35.5  | 33.0  | 31.0  | 30.5  | 29.5  | 12.0 |
| 13.0 | -     | 29.5  | 33.0  | 35.0  | 34.5  | 33.5  | 31.5  | 29.5  | 27.5  | 27.0  | 26.5  | 13.0 |
| 14.0 | -     | 25.5  | 29.0  | 30.5  | 30.5  | 30.0  | 28.5  | 26.5  | 24.5  | 24.5  | 24.0  | 14.0 |
| 15.0 | -     | 22.5  | 25.5  | 27.0  | 27.0  | 26.5  | 25.5  | 24.0  | 22.0  | 22.0  | 21.5  | 15.0 |
| 16.0 | -     | 19.5  | 22.5  | 24.0  | 24.0  | 23.5  | 23.0  | 21.5  | 20.0  | 19.8  | 19.4  | 16.0 |
| 18.0 | -     | -     | 17.9  | 19.4  | 19.2  | 19.0  | 18.5  | 17.8  | 16.4  | 16.3  | 15.9  | 18.0 |
| 20.0 | -     | -     | 14.4  | 15.8  | 15.6  | 15.4  | 15.0  | 14.2  | 13.4  | 13.5  | 13.2  | 20.0 |
| 22.0 | -     | -     | 11.7  | 13.0  | 12.8  | 12.6  | 12.1  | 11.4  | 10.7  | 11.1  | 10.9  | 22.0 |
| 24.0 | -     | -     | -     | 10.7  | 10.5  | 10.3  | 9.9   | 9.2   | 8.4   | 8.8   | 8.6   | 24.0 |
| 26.0 | -     | -     | -     | 8.9   | 8.6   | 8.5   | 8.0   | 7.3   | 6.6   | 7.0   | 6.8   | 26.0 |
| 28.0 | -     | -     | -     | 7.4   | 7.1   | 6.9   | 6.5   | 5.8   | 5.0   | 5.4   | 5.2   | 28.0 |
| 30.0 | -     | -     | -     | -     | 5.8   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.7   | 4.1   | 3.9   | 30.0 |
| 32.0 | -     | -     | -     | -     | -     | 4.5   | 4.0   | 3.4   | 2.6   | 3.0   | 2.8   | 32.0 |
| 34.0 | -     | -     | -     | -     | -     | 3.5   | 3.0   | 2.4   | 1.6   | 2.0   | 1.8   | 34.0 |
| 36.0 | -     | -     | -     | -     | -     | 2.7   | 2.2   | -     | -     | -     | -     | 36.0 |
| 38.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 38.0 |
| 40.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40.0 |
| 42.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42.0 |
| 44.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 44.0 |
| 46.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 46.0 |
| 48.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 48.0 |
| 50.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 50.0 |
| 52.0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 52.0 |

8

GMK6400



# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## MEGAWINGLIFT




34,99 - 60,00 m



8,5 m



360°



# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## MEGAWINGLIFT

34,99 - 60,0 m

8,5 m

360°

135 t

EN 13000

| m    | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 8,0  | 109,0 | 105,0 | 103,0 | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | 101,0 | 97,0  | 94,5  | 92,0  | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 96,5  | 93,0  | 90,0  | 87,5  | 76,0  | -     | 10,0 |
| 11,0 | 90,5  | 87,0  | 84,0  | 81,5  | 76,0  | 64,0  | 11,0 |
| 12,0 | 85,5  | 82,0  | 79,0  | 76,5  | 74,0  | 64,0  | 12,0 |
| 13,0 | 80,5  | 77,5  | 74,5  | 72,0  | 69,5  | 61,5  | 13,0 |
| 14,0 | 74,5  | 74,0  | 70,5  | 68,0  | 65,5  | 59,5  | 14,0 |
| 15,0 | 70,0  | 70,0  | 67,5  | 64,5  | 62,0  | 57,0  | 15,0 |
| 16,0 | 65,5  | 65,5  | 64,0  | 61,5  | 59,0  | 55,0  | 16,0 |
| 18,0 | 57,5  | 58,0  | 58,0  | 56,5  | 54,0  | 51,5  | 18,0 |
| 20,0 | 51,0  | 51,0  | 51,0  | 51,0  | 49,5  | 48,0  | 20,0 |
| 22,0 | 45,0  | 45,5  | 45,5  | 45,0  | 45,0  | 44,5  | 22,0 |
| 24,0 | 40,0  | 40,5  | 40,5  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 24,0 |
| 26,0 | 36,0  | 36,0  | 36,0  | 36,0  | 35,5  | 36,0  | 26,0 |
| 28,0 | 31,5  | 32,5  | 32,5  | 32,5  | 32,0  | 32,0  | 28,0 |
| 30,0 | 28,0  | 29,5  | 29,5  | 29,0  | 29,0  | 29,0  | 30,0 |
| 32,0 | -     | 26,5  | 26,5  | 26,5  | 26,0  | 26,5  | 32,0 |
| 34,0 | -     | 22,0  | 24,5  | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 34,0 |
| 36,0 | -     | 18,0  | 22,5  | 22,0  | 21,5  | 22,0  | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | 18,8  | 20,0  | 19,8  | 20,0  | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | 16,3  | 18,5  | 18,1  | 18,4  | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | 15,8  | 16,6  | 16,9  | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | 14,2  | 15,2  | 15,5  | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | 9,2   | 12,9  | 14,2  | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 13,1  | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 11,4  | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | 56,0 |

34,99 - 60,0 m

8,5 m

360°

115 t

EN 13000

| m    | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 6,0  | 131,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0  |
| 7,0  | 121,0 | 115,0 | -     | -     | -     | -     | 7,0  |
| 8,0  | 111,0 | 108,0 | 103,0 | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | 103,0 | 100,0 | 97,0  | 92,0  | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 96,5  | 93,0  | 90,0  | 87,5  | 76,0  | -     | 10,0 |
| 11,0 | 90,5  | 87,0  | 84,0  | 81,5  | 76,0  | 64,0  | 11,0 |
| 12,0 | 85,0  | 82,0  | 79,0  | 76,5  | 74,0  | 64,0  | 12,0 |
| 13,0 | 78,5  | 77,5  | 74,5  | 72,0  | 69,5  | 61,5  | 13,0 |
| 14,0 | 72,5  | 73,0  | 70,5  | 68,0  | 65,5  | 59,5  | 14,0 |
| 15,0 | 67,0  | 67,5  | 67,5  | 64,5  | 62,0  | 57,0  | 15,0 |
| 16,0 | 62,5  | 62,5  | 62,5  | 61,5  | 59,0  | 55,0  | 16,0 |
| 18,0 | 53,5  | 54,0  | 54,0  | 53,5  | 53,0  | 51,5  | 18,0 |
| 20,0 | 46,5  | 47,0  | 47,0  | 46,5  | 46,0  | 46,5  | 20,0 |
| 22,0 | 41,0  | 41,0  | 41,0  | 41,0  | 40,5  | 41,0  | 22,0 |
| 24,0 | 36,0  | 36,5  | 36,5  | 36,5  | 36,0  | 36,0  | 24,0 |
| 26,0 | 32,5  | 32,5  | 32,5  | 32,5  | 32,0  | 32,5  | 26,0 |
| 28,0 | 29,0  | 29,5  | 29,0  | 29,0  | 28,5  | 29,0  | 28,0 |
| 30,0 | 26,0  | 26,5  | 26,5  | 26,0  | 26,0  | 26,0  | 30,0 |
| 32,0 | -     | 24,0  | 24,0  | 23,5  | 23,5  | 23,5  | 32,0 |
| 34,0 | -     | 22,0  | 21,5  | 21,5  | 21,0  | 21,5  | 34,0 |
| 36,0 | -     | 18,0  | 19,7  | 19,5  | 19,1  | 19,4  | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | 17,9  | 17,7  | 17,2  | 17,5  | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | 16,2  | 16,0  | 15,5  | 15,8  | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | 14,4  | 13,9  | 14,2  | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | 13,1  | 12,6  | 12,8  | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | 9,2   | 11,3  | 11,6  | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | 10,2  | 10,4  | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 9,4   | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | 56,0 |

10

GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## MEGAWINGLIFT



34,99 - 60,0 m



8,5 m



360°



75 t



EN 13000

| m    | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 6,0  | 133,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0  |
| 7,0  | 121,0 | 115,0 | -     | -     | -     | -     | 7,0  |
| 8,0  | 111,0 | 108,0 | 103,0 | -     | -     | -     | 8,0  |
| 9,0  | 103,0 | 100,0 | 97,0  | 91,5  | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 92,5  | 91,0  | 87,0  | 83,0  | 76,0  | -     | 10,0 |
| 11,0 | 82,0  | 81,0  | 77,5  | 74,5  | 71,0  | 64,0  | 11,0 |
| 12,0 | 73,5  | 72,5  | 70,0  | 67,0  | 64,0  | 62,0  | 12,0 |
| 13,0 | 66,5  | 65,5  | 63,0  | 60,5  | 58,0  | 56,5  | 13,0 |
| 14,0 | 60,0  | 59,5  | 57,5  | 55,5  | 53,0  | 51,5  | 14,0 |
| 15,0 | 55,0  | 54,5  | 52,5  | 50,5  | 48,5  | 47,5  | 15,0 |
| 16,0 | 50,5  | 50,0  | 48,5  | 46,5  | 44,5  | 43,5  | 16,0 |
| 18,0 | 43,0  | 42,5  | 41,5  | 40,0  | 38,0  | 37,5  | 18,0 |
| 20,0 | 36,0  | 36,5  | 35,5  | 34,5  | 33,0  | 32,5  | 20,0 |
| 22,0 | 30,5  | 31,0  | 31,0  | 30,0  | 28,5  | 28,0  | 22,0 |
| 24,0 | 26,5  | 27,0  | 26,5  | 26,0  | 25,0  | 24,5  | 24,0 |
| 26,0 | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 22,0  | 21,5  | 26,0 |
| 28,0 | 19,7  | 20,0  | 20,0  | 19,9  | 19,3  | 19,2  | 28,0 |
| 30,0 | 17,1  | 17,6  | 17,5  | 17,3  | 16,8  | 16,9  | 30,0 |
| 32,0 | -     | 15,3  | 15,2  | 15,0  | 14,5  | 14,9  | 32,0 |
| 34,0 | -     | 13,3  | 13,2  | 13,0  | 12,5  | 12,8  | 34,0 |
| 36,0 | -     | 11,6  | 11,5  | 11,2  | 10,7  | 11,1  | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | 10,0  | 9,7   | 9,2   | 9,5   | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | 8,6   | 8,3   | 7,8   | 8,1   | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | 7,1   | 6,6   | 6,9   | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | 6,0   | 5,5   | 5,8   | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | 5,1   | 4,5   | 4,8   | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,9   | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 3,0   | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 54,0 |

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

Extension treillis  
Auslegerverlängerung



54,59 m




12,0 - 64,0 m



8,5 m



360°



12

GMK6400



# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## Extension treillis Auslegerverlängerung

 54,59 m
  3°  
12,0 - 64,0 m
  8,5 m
  360°
  135 t



EN 13000

| m    | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 15,0 | 28,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0 |
| 16,0 | 28,0  | 24,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,0 |
| 18,0 | 27,0  | 24,0  | 19,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0 |
| 20,0 | 25,5  | 23,0  | 19,4  | 16,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,0 |
| 22,0 | 24,0  | 21,5  | 19,2  | 16,1  | 13,7  | 11,2  | -     | -     | -     | -     | 22,0 |
| 24,0 | 22,5  | 20,5  | 18,3  | 15,6  | 13,3  | 10,8  | 9,0   | -     | -     | -     | 24,0 |
| 26,0 | 21,0  | 19,3  | 17,3  | 15,2  | 12,9  | 10,5  | 9,0   | 7,2   | -     | -     | 26,0 |
| 28,0 | 19,4  | 18,2  | 16,4  | 14,7  | 12,3  | 10,2  | 8,7   | 7,2   | 6,0   | -     | 28,0 |
| 30,0 | 18,0  | 16,8  | 15,5  | 14,0  | 11,9  | 9,8   | 8,4   | 6,9   | 5,9   | 5,0   | 30,0 |
| 32,0 | 16,8  | 15,6  | 14,6  | 13,3  | 11,5  | 9,5   | 8,1   | 6,7   | 5,7   | 4,9   | 32,0 |
| 34,0 | 15,5  | 14,4  | 13,7  | 12,5  | 11,2  | 9,2   | 7,8   | 6,4   | 5,5   | 4,7   | 34,0 |
| 36,0 | 14,4  | 13,4  | 12,8  | 11,8  | 10,6  | 8,9   | 7,5   | 6,2   | 5,2   | 4,5   | 36,0 |
| 38,0 | 13,3  | 12,3  | 11,9  | 11,0  | 10,1  | 8,6   | 7,2   | 6,0   | 5,0   | 4,3   | 38,0 |
| 40,0 | 12,2  | 11,2  | 11,0  | 10,3  | 9,5   | 8,3   | 7,0   | 5,7   | 4,8   | 4,1   | 40,0 |
| 42,0 | 11,4  | 10,4  | 10,3  | 9,7   | 9,0   | 8,0   | 6,7   | 5,5   | 4,6   | 3,9   | 42,0 |
| 44,0 | 10,6  | 9,7   | 9,6   | 9,2   | 8,5   | 7,8   | 6,5   | 5,3   | 4,4   | 3,8   | 44,0 |
| 46,0 | 9,8   | 8,9   | 8,8   | 8,7   | 8,0   | 7,5   | 6,2   | 5,1   | 4,2   | 3,6   | 46,0 |
| 48,0 | 9,2   | 8,3   | 8,2   | 8,1   | 7,6   | 7,1   | 5,9   | 4,9   | 4,1   | 3,4   | 48,0 |
| 50,0 | 8,5   | 7,6   | 7,6   | 7,6   | 7,2   | 6,7   | 5,6   | 4,7   | 3,9   | 3,3   | 50,0 |
| 52,0 | 7,9   | 7,0   | 7,0   | 7,1   | 6,8   | 6,3   | 5,2   | 4,5   | 3,7   | 3,1   | 52,0 |
| 54,0 | 7,4   | 6,5   | 6,5   | 6,6   | 6,4   | 6,0   | 4,9   | 4,2   | 3,5   | 3,0   | 54,0 |
| 56,0 | 6,9   | 6,0   | 6,0   | 6,1   | 6,0   | 5,7   | 4,6   | 4,0   | 3,4   | 2,8   | 56,0 |
| 58,0 | 6,3   | 5,5   | 5,5   | 5,6   | 5,6   | 5,3   | 4,3   | 3,7   | 3,2   | 2,7   | 58,0 |
| 60,0 | 5,8   | 5,0   | 5,1   | 5,1   | 5,1   | 5,0   | 4,0   | 3,4   | 3,0   | 2,5   | 60,0 |
| 62,0 | 4,9   | 4,6   | 4,7   | 4,7   | 4,8   | 4,7   | 3,8   | 3,2   | 2,8   | 2,4   | 62,0 |
| 64,0 | -     | 4,1   | 4,3   | 4,3   | 4,4   | 4,4   | 3,5   | 2,9   | 2,6   | 2,3   | 64,0 |
| 66,0 | -     | 2,4   | 3,9   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 3,3   | 2,7   | 2,4   | 2,2   | 66,0 |
| 68,0 | -     | -     | 3,5   | 3,6   | 3,6   | 3,7   | 3,0   | 2,5   | 2,2   | 2,0   | 68,0 |
| 70,0 | -     | -     | 3,1   | 3,3   | 3,3   | 3,3   | 2,8   | 2,3   | 2,0   | 1,8   | 70,0 |
| 72,0 | -     | -     | -     | 2,9   | 3,0   | 3,0   | 2,5   | 2,1   | 1,8   | 1,6   | 72,0 |
| 74,0 | -     | -     | -     | 2,6   | 2,7   | 2,8   | 2,3   | 1,9   | -     | -     | 74,0 |
| 76,0 | -     | -     | -     | 2,3   | 2,4   | 2,5   | 2,0   | 1,6   | -     | -     | 76,0 |
| 78,0 | -     | -     | -     | -     | 2,1   | 2,2   | 1,7   | -     | -     | -     | 78,0 |
| 80,0 | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 1,9   | -     | -     | -     | -     | 80,0 |
| 82,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -     | -     | 82,0 |

 54,59 m
  3°  
12,0 - 64,0 m
  8,5 m
  360°
  75 t



EN 13000

| m    | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 15,0 | 28,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0 |
| 16,0 | 28,0  | 24,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,0 |
| 18,0 | 27,0  | 24,0  | 19,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0 |
| 20,0 | 25,5  | 23,0  | 19,4  | 16,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,0 |
| 22,0 | 24,0  | 21,5  | 19,2  | 16,1  | 13,7  | 12,0  | -     | -     | -     | -     | 22,0 |
| 24,0 | 22,5  | 20,5  | 18,3  | 15,6  | 13,3  | 11,5  | 9,0   | -     | -     | -     | 24,0 |
| 26,0 | 20,5  | 19,3  | 17,3  | 15,2  | 12,9  | 11,1  | 9,0   | 7,2   | -     | -     | 26,0 |
| 28,0 | 18,1  | 17,4  | 16,4  | 14,7  | 12,3  | 10,6  | 8,7   | 7,2   | 6,0   | -     | 28,0 |
| 30,0 | 16,0  | 15,4  | 15,5  | 14,0  | 11,9  | 10,2  | 8,4   | 6,9   | 5,9   | 5,0   | 30,0 |
| 32,0 | 14,2  | 13,6  | 13,8  | 13,3  | 11,5  | 9,8   | 8,1   | 6,7   | 5,7   | 4,9   | 32,0 |
| 34,0 | 12,5  | 11,9  | 12,2  | 12,5  | 11,2  | 9,4   | 7,8   | 6,4   | 5,5   | 4,7   | 34,0 |
| 36,0 | 10,8  | 10,4  | 10,8  | 11,1  | 10,6  | 9,1   | 7,5   | 6,2   | 5,2   | 4,5   | 36,0 |
| 38,0 | 9,3   | 8,9   | 9,5   | 9,8   | 9,9   | 8,7   | 7,2   | 6,0   | 5,0   | 4,3   | 38,0 |
| 40,0 | 8,0   | 7,6   | 8,2   | 8,7   | 8,8   | 8,4   | 7,0   | 5,7   | 4,8   | 4,1   | 40,0 |
| 42,0 | 6,8   | 6,4   | 7,0   | 7,6   | 7,8   | 8,1   | 6,7   | 5,5   | 4,6   | 3,9   | 42,0 |
| 44,0 | 5,8   | 5,3   | 5,9   | 6,5   | 6,8   | 7,4   | 6,5   | 5,3   | 4,4   | 3,8   | 44,0 |
| 46,0 | 4,8   | 4,3   | 5,0   | 5,5   | 5,9   | 6,5   | 5,8   | 5,1   | 4,2   | 3,6   | 46,0 |
| 48,0 | 3,9   | 3,4   | 4,0   | 4,6   | 5,0   | 5,6   | 5,0   | 4,9   | 4,1   | 3,4   | 48,0 |
| 50,0 | 3,1   | 2,6   | 3,2   | 3,8   | 4,1   | 4,7   | 4,3   | 4,3   | 3,9   | 3,3   | 50,0 |
| 52,0 | 2,4   | 1,9   | 2,5   | 3,0   | 3,4   | 3,9   | 3,6   | 3,6   | 3,7   | 3,1   | 52,0 |
| 54,0 | 1,7   | -     | 1,8   | 2,3   | 2,7   | 3,2   | 2,9   | 3,0   | 3,1   | 3,0   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | 1,7   | 2,0   | 2,6   | 2,2   | 2,4   | 2,5   | 2,4   | 56,0 |
| 58,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,0   | -     | 1,7   | 1,9   | 1,9   | 58,0 |

13

GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

MEGAWINGLIFT

Extension treillis

Auslegerverlängerung



34,99 - 54,59 m



64 m




8,5 m



360°



135 t





# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## MEGAWINGLIFT Extension treillis Auslegerverlängerung



| m    | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 13,0 | 59,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,0 |
| 14,0 | 57,0  | 48,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0 |
| 15,0 | 54,5  | 47,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0 |
| 16,0 | 52,5  | 46,5  | 33,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,0 |
| 18,0 | 48,5  | 44,0  | 32,0  | 24,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0 |
| 20,0 | 44,5  | 41,0  | 30,5  | 23,0  | 18,6  | -     | -     | -     | -     | -     | 20,0 |
| 22,0 | 41,0  | 38,5  | 29,0  | 22,0  | 17,7  | 14,9  | 13,1  | -     | -     | -     | 22,0 |
| 24,0 | 38,0  | 35,5  | 28,0  | 21,0  | 16,8  | 14,1  | 12,0  | 10,4  | -     | -     | 24,0 |
| 26,0 | 34,5  | 33,0  | 26,5  | 19,8  | 16,1  | 13,3  | 11,3  | 9,7   | 8,5   | -     | 26,0 |
| 28,0 | 31,0  | 30,5  | 25,5  | 19,0  | 15,3  | 12,6  | 10,7  | 9,2   | 8,1   | 6,8   | 28,0 |
| 30,0 | 27,5  | 27,5  | 24,5  | 18,3  | 14,6  | 11,8  | 10,1  | 8,7   | 7,6   | 6,6   | 30,0 |
| 32,0 | 25,0  | 25,0  | 23,5  | 17,5  | 13,9  | 11,1  | 9,6   | 8,3   | 7,2   | 6,3   | 32,0 |
| 34,0 | 22,5  | 22,5  | 22,5  | 16,8  | 13,2  | 10,7  | 9,0   | 7,8   | 6,8   | 5,9   | 34,0 |
| 36,0 | 20,5  | 20,0  | 21,0  | 16,2  | 12,5  | 10,2  | 8,6   | 7,4   | 6,5   | 5,6   | 36,0 |
| 38,0 | 18,5  | 18,3  | 19,1  | 15,7  | 11,9  | 9,8   | 8,3   | 7,1   | 6,1   | 5,3   | 38,0 |
| 40,0 | 16,7  | 16,5  | 17,4  | 15,1  | 11,5  | 9,4   | 7,9   | 6,7   | 5,8   | 5,0   | 40,0 |
| 42,0 | 15,2  | 15,0  | 15,9  | 14,6  | 11,1  | 9,0   | 7,5   | 6,4   | 5,5   | 4,7   | 42,0 |
| 44,0 | 13,8  | 13,6  | 14,4  | 14,1  | 10,7  | 8,7   | 7,1   | 6,1   | 5,2   | 4,5   | 44,0 |
| 46,0 | 12,5  | 12,3  | 13,1  | 13,6  | 10,3  | 8,4   | 6,9   | 5,8   | 4,9   | 4,3   | 46,0 |
| 48,0 | 11,4  | 11,1  | 12,0  | 12,7  | 9,9   | 8,1   | 6,6   | 5,6   | 4,7   | 4,0   | 48,0 |
| 50,0 | 9,9   | 10,0  | 10,9  | 11,7  | 9,6   | 7,8   | 6,3   | 5,3   | 4,4   | 3,8   | 50,0 |
| 52,0 | 8,1   | 8,7   | 9,8   | 10,7  | 9,4   | 7,5   | 6,0   | 5,1   | 4,2   | 3,6   | 52,0 |
| 54,0 | 6,2   | 7,2   | 8,8   | 9,7   | 9,1   | 7,3   | 5,8   | 4,9   | 4,0   | 3,4   | 54,0 |
| 56,0 | 5,3   | 5,5   | 7,8   | 8,7   | 8,8   | 7,0   | 5,5   | 4,6   | 3,8   | 3,2   | 56,0 |
| 58,0 | 2,0   | 3,7   | 6,6   | 7,8   | 8,4   | 6,8   | 5,3   | 4,4   | 3,6   | 3,1   | 58,0 |
| 60,0 | -     | 2,7   | 5,3   | 7,0   | 7,5   | 6,6   | 5,1   | 4,2   | 3,4   | 2,9   | 60,0 |
| 62,0 | -     | -     | 3,9   | 6,2   | 6,7   | 6,4   | 4,8   | 4,0   | 3,2   | 2,7   | 62,0 |
| 64,0 | -     | -     | 3,1   | 5,0   | 6,0   | 6,2   | 4,6   | 3,8   | 3,1   | 2,6   | 64,0 |
| 66,0 | -     | -     | -     | 3,9   | 5,3   | 5,8   | 4,4   | 3,6   | 2,9   | 2,4   | 66,0 |
| 68,0 | -     | -     | -     | 2,6   | 4,5   | 5,1   | 4,2   | 3,5   | 2,8   | 2,3   | 68,0 |
| 70,0 | -     | -     | -     | 1,9   | 3,5   | 4,5   | 4,0   | 3,3   | 2,6   | 2,1   | 70,0 |
| 72,0 | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 3,9   | 3,7   | 3,1   | 2,5   | 2,0   | 72,0 |
| 74,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,1   | 2,9   | 2,4   | 1,9   | 74,0 |
| 76,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 2,6   | 2,8   | 2,2   | 1,7   | 76,0 |
| 78,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,0   | 2,5   | 2,1   | 1,6   | 78,0 |
| 80,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,0   | 2,0   | -     | 80,0 |
| 82,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | -     | 82,0 |

15

| m    | 12,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 | 64,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 15,0 | 45,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0 |
| 16,0 | 42,0  | 41,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,0 |
| 18,0 | 36,0  | 35,0  | 31,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0 |
| 20,0 | 31,0  | 30,0  | 30,0  | 22,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,0 |
| 22,0 | 26,5  | 26,0  | 26,0  | 21,5  | 17,5  | 14,5  | -     | -     | -     | -     | 22,0 |
| 24,0 | 23,0  | 22,5  | 23,0  | 20,5  | 16,7  | 13,9  | 11,5  | -     | -     | -     | 24,0 |
| 26,0 | 20,0  | 19,4  | 20,0  | 19,7  | 15,9  | 13,2  | 11,1  | 9,5   | -     | -     | 26,0 |
| 28,0 | 17,6  | 16,9  | 17,5  | 18,0  | 15,3  | 12,6  | 10,5  | 9,1   | 7,9   | -     | 28,0 |
| 30,0 | 15,4  | 14,7  | 15,3  | 15,9  | 14,6  | 12,0  | 10,0  | 8,7   | 7,6   | 6,3   | 30,0 |
| 32,0 | 13,4  | 12,7  | 13,4  | 14,0  | 14,0  | 11,3  | 9,6   | 8,2   | 7,2   | 6,2   | 32,0 |
| 34,0 | 11,6  | 11,0  | 11,7  | 12,3  | 12,5  | 10,7  | 9,1   | 7,8   | 6,8   | 5,9   | 34,0 |
| 36,0 | 10,0  | 9,4   | 10,1  | 10,8  | 11,0  | 10,3  | 8,7   | 7,5   | 6,5   | 5,6   | 36,0 |
| 38,0 | 8,4   | 8,0   | 8,8   | 9,4   | 9,7   | 9,9   | 8,3   | 7,1   | 6,2   | 5,3   | 38,0 |
| 40,0 | 6,9   | 6,5   | 7,5   | 8,2   | 8,5   | 8,7   | 8,0   | 6,8   | 5,8   | 5,0   | 40,0 |
| 42,0 | 5,7   | 5,2   | 6,3   | 7,1   | 7,4   | 7,6   | 7,4   | 6,5   | 5,5   | 4,8   | 42,0 |
| 44,0 | 4,5   | 4,0   | 5,1   | 6,0   | 6,3   | 6,6   | 6,4   | 6,2   | 5,2   | 4,5   | 44,0 |
| 46,0 | 3,4   | 3,0   | 4,0   | 5,0   | 5,4   | 5,7   | 5,5   | 5,6   | 5,0   | 4,3   | 46,0 |
| 48,0 | 2,5   | 2,0   | 3,0   | 4,0   | 4,5   | 4,8   | 4,6   | 4,7   | 4,8   | 4,1   | 48,0 |
| 50,0 | 1,6   | -     | 2,1   | 3,1   | 3,6   | 4,1   | 3,9   | 4,0   | 4,1   | 3,9   | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | 2,2   | 2,8   | 3,3   | 3,1   | 3,3   | 3,4   | 3,4   | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | 2,0   | 2,5   | 2,5   | 2,6   | 2,7   | 2,8   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 1,8   | 2,0   | 2,1   | 2,1   | 56,0 |

GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

Volée variable  
Wippspitzenausleger



60°-70°-80°  
49,69 m



25 - 73 m




8,5 m



360°



135 t





# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

## Volée variable Wippspitzenausleger

|                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  80°<br>54,59 m |  0-22°<br>25 - 67 m |  8,5 m |  360° |  135 t |
|                 |                     | EN 13000                                                                                |                                                                                        |                                                                                          |

| m    | 25,00<br>0° | 31,00<br>0° | 37,00<br>0° | 43,00<br>0° | 49,00<br>0° | 55,00 |     | 61,00 |     | 67,00 |     | m    |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|
|      | 0°          | 0°          | 0°          | 0°          | 0°          | 0°    | 22° | 0°    | 22° | 0°    | 22° |      |
| 22,0 | 15,0        | -           | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | -     | -   | 22,0 |
| 24,0 | 15,0        | 12,0        | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | -     | -   | 24,0 |
| 26,0 | 15,0        | 12,0        | 9,6         | -           | -           | -     | -   | -     | -   | -     | -   | 26,0 |
| 28,0 | 15,0        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | -           | -     | -   | -     | -   | -     | -   | 28,0 |
| 30,0 | 15,0        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | -     | -   | -     | -   | -     | -   | 30,0 |
| 32,0 | 14,9        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | -     | -   | -     | -   | 32,0 |
| 34,0 | 14,1        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | -   | -     | -   | 34,0 |
| 36,0 | 13,4        | 11,7        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | -   | 2,5   | -   | 36,0 |
| 38,0 | -           | 11,4        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | -   | 38,0 |
| 40,0 | -           | 11,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | -   | 40,0 |
| 42,0 | -           | -           | 9,5         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 42,0 |
| 44,0 | -           | -           | 9,3         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 44,0 |
| 46,0 | -           | -           | 9,0         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 46,0 |
| 48,0 | -           | -           | -           | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 48,0 |
| 50,0 | -           | -           | -           | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 50,0 |
| 52,0 | -           | -           | -           | 7,2         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 52,0 |
| 54,0 | -           | -           | -           | -           | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 54,0 |
| 56,0 | -           | -           | -           | -           | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 56,0 |
| 58,0 | -           | -           | -           | -           | 5,9         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 58,0 |
| 60,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 60,0 |
| 62,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 62,0 |
| 64,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 4,5   | -   | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 64,0 |
| 66,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 66,0 |
| 68,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | 3,4   | 3,6 | 2,5   | 2,7 | 68,0 |
| 70,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | 3,4   | -   | 2,5   | 2,7 | 70,0 |
| 72,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 2,5   | 2,7 | 72,0 |
| 74,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 2,5   | 2,7 | 74,0 |
| 76,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 2,5   | -   | 76,0 |

|                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  80°<br>54,59 m |  0-22°<br>25 - 67 m |  8,5 m |  360° |  75 t |
|                 |                     | EN 13000                                                                                  |                                                                                          |                                                                                           |

| m    | 25,00<br>0° | 31,00<br>0° | 37,00<br>0° | 43,00<br>0° | 49,00<br>0° | 55,00 |     | 61,00 |     | m    |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-------|-----|------|
|      | 0°          | 0°          | 0°          | 0°          | 0°          | 0°    | 22° | 0°    | 22° |      |
| 22,0 | 15,0        | -           | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 22,0 |
| 24,0 | 15,0        | 12,0        | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 24,0 |
| 26,0 | 15,0        | 12,0        | 9,6         | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 26,0 |
| 28,0 | 15,0        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | -           | -     | -   | -     | -   | 28,0 |
| 30,0 | 15,0        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | -     | -   | -     | -   | 30,0 |
| 32,0 | 14,9        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | -     | -   | 32,0 |
| 34,0 | 14,1        | 12,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | -   | 34,0 |
| 36,0 | 13,4        | 11,7        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | -   | 36,0 |
| 38,0 | -           | 11,4        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 38,0 |
| 40,0 | -           | 11,0        | 9,6         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 40,0 |
| 42,0 | -           | -           | 9,5         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 42,0 |
| 44,0 | -           | -           | 9,3         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 44,0 |
| 46,0 | -           | -           | 9,0         | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 46,0 |
| 48,0 | -           | -           | -           | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 48,0 |
| 50,0 | -           | -           | -           | 7,5         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 50,0 |
| 52,0 | -           | -           | -           | 7,2         | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 52,0 |
| 54,0 | -           | -           | -           | -           | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 54,0 |
| 56,0 | -           | -           | -           | -           | 6,0         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 56,0 |
| 58,0 | -           | -           | -           | -           | 5,8         | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 58,0 |
| 60,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 60,0 |
| 62,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 4,5   | 4,6 | 3,4   | 3,6 | 62,0 |
| 64,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 4,5   | -   | 3,4   | 3,6 | 64,0 |
| 66,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | 3,4   | 3,6 | 66,0 |
| 68,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | 3,4   | 3,6 | 68,0 |
| 70,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | 3,4   | -   | 70,0 |
| 72,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -     | -   | -     | -   | 72,0 |

17

GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

MEGAWINGLIFT  
Volée variable  
Wippspitzenausleger



60°-70°-80°  
49,69 m



25 - 79 m




8,5 m



360°



135 t



GMK6400



# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

MEGAWINGLIFT

Volée variable

Wippspitzenausleger



80°  
54,59 m



0-22°  
25-79 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000

| m    | 25,00<br>0° | 31,00<br>0° | 37,00<br>0° | 43,00<br>0° | 49,00<br>0° | 55,00<br>0° | 55,00<br>22° | 61,00<br>0° | 61,00<br>22° | 67,00<br>0° | 67,00<br>22° | 73,00<br>0° | 73,00<br>22° | 79,00<br>0° | m    |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|
| 22,0 | 38,0        | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 22,0 |
| 24,0 | 35,0        | 34,5        | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 24,0 |
| 26,0 | 32,5        | 32,0        | 32,0        | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 26,0 |
| 28,0 | 30,5        | 30,0        | 29,5        | 26,0        | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 28,0 |
| 30,0 | 28,5        | 28,0        | 27,5        | 26,0        | 21,5        | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 30,0 |
| 32,0 | 27,0        | 26,5        | 26,0        | 25,0        | 21,5        | 17,8        | 17,2         | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 32,0 |
| 34,0 | 25,5        | 25,0        | 24,5        | 23,5        | 21,5        | 17,8        | 17,2         | 15,1        | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 34,0 |
| 36,0 | -           | 23,5        | 23,0        | 22,5        | 21,5        | 17,8        | 17,2         | 15,1        | -            | 12,8        | -            | -           | -            | -           | 36,0 |
| 38,0 | -           | 22,5        | 21,5        | 21,0        | 21,0        | 17,8        | 17,1         | 15,1        | 15,2         | 12,8        | -            | 10,6        | -            | 8,9         | 38,0 |
| 40,0 | -           | 21,5        | 20,5        | 19,9        | 19,6        | 17,8        | 16,7         | 15,1        | 15,2         | 12,8        | -            | 10,6        | -            | 8,9         | 40,0 |
| 42,0 | -           | -           | 19,6        | 18,8        | 18,6        | 17,8        | 16,3         | 15,1        | 15,2         | 12,8        | 12,2         | 10,6        | -            | 8,9         | 42,0 |
| 44,0 | -           | -           | 18,8        | 17,9        | 17,6        | 16,9        | 15,7         | 15,1        | 15,2         | 12,8        | 12,0         | 10,6        | -            | 8,9         | 44,0 |
| 46,0 | -           | -           | 18,2        | 17,1        | 16,7        | 16,0        | 14,5         | 15,1        | 15,2         | 12,8        | 11,9         | 10,6        | -            | 8,9         | 46,0 |
| 48,0 | -           | -           | -           | 16,3        | 15,9        | 15,2        | 13,3         | 14,9        | 14,8         | 12,8        | 11,7         | 10,6        | 9,0          | 8,9         | 48,0 |
| 50,0 | -           | -           | -           | 15,7        | 15,2        | 14,5        | 12,3         | 14,1        | 14,1         | 12,8        | 11,5         | 10,6        | 8,8          | 8,9         | 50,0 |
| 52,0 | -           | -           | -           | 15,2        | 14,6        | 13,8        | 11,7         | 13,4        | 13,3         | 12,8        | 11,4         | 10,5        | 8,6          | 8,6         | 52,0 |
| 54,0 | -           | -           | -           | -           | 14,0        | 13,1        | 11,2         | 12,7        | 12,7         | 12,4        | 11,2         | 10,3        | 8,5          | 8,4         | 54,0 |
| 56,0 | -           | -           | -           | -           | 13,5        | 12,6        | 10,6         | 12,1        | 12,1         | 11,8        | 11,1         | 10,1        | 8,3          | 8,2         | 56,0 |
| 58,0 | -           | -           | -           | -           | 13,1        | 12,0        | 10,0         | 11,6        | 11,5         | 11,3        | 11,0         | 9,9         | 8,1          | 8,0         | 58,0 |
| 60,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 11,6        | 9,4          | 11,1        | 11,0         | 10,8        | 10,8         | 9,6         | 8,0          | 7,7         | 60,0 |
| 62,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 11,2        | -            | 10,6        | 10,6         | 10,3        | 10,5         | 9,4         | 7,9          | 7,5         | 62,0 |
| 64,0 | -           | -           | -           | -           | -           | 10,9        | -            | 10,2        | 10,1         | 9,8         | 10,1         | 9,1         | 7,7          | 7,3         | 64,0 |
| 66,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | 9,8         | 9,8          | 9,4         | 9,6          | 8,9         | 7,6          | 7,1         | 66,0 |
| 68,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | 9,5         | 9,4          | 9,0         | 9,2          | 8,7         | 7,5          | 6,9         | 68,0 |
| 70,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | 9,3         | -            | 8,7         | 8,9          | 8,5         | 7,5          | 6,7         | 70,0 |
| 72,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | 8,4         | 8,6          | -           | 7,4          | 6,5         | 72,0 |
| 74,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | 8,1         | 8,3          | -           | 7,3          | 6,3         | 74,0 |
| 76,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | 8,0         | -            | -           | 7,3          | 6,1         | 76,0 |
| 78,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 7,2          | 6,0         | 78,0 |
| 80,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | 7,0          | 5,8         | 80,0 |
| 82,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | 5,7         | 82,0 |
| 84,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | 5,5         | 84,0 |
| 86,0 | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -            | 5,4         | 86,0 |



80°  
54,59 m



0-22°  
25-67 m



8,5 m



360°



75 t



EN 13000

| m    | 25.00<br>0° | 31.00<br>0° | 37.00<br>0° | 43.00<br>0° | 49.00<br>0° | 55.00<br>0° | 55.00<br>22° | m    |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 22.0 | 28.0        | -           | -           | -           | -           | -           | -            | 22.0 |
| 24.0 | 25.5        | 25.0        | -           | -           | -           | -           | -            | 24.0 |
| 26.0 | 23.5        | 23.0        | 22.0        | -           | -           | -           | -            | 26.0 |
| 28.0 | 22.0        | 21.0        | 20.5        | 19.5        | -           | -           | -            | 28.0 |
| 30.0 | 20.0        | 19.6        | 19.0        | 18.1        | 17.6        | -           | -            | 30.0 |
| 32.0 | 18.8        | 18.2        | 17.7        | 16.8        | 16.3        | 15.4        | 15.4         | 32.0 |
| 34.0 | 17.5        | 17.0        | 16.5        | 15.6        | 15.2        | 14.3        | 14.3         | 34.0 |
| 36.0 | -           | 15.9        | 15.4        | 14.6        | 14.2        | 13.3        | 13.3         | 36.0 |
| 38.0 | -           | 14.9        | 14.4        | 13.6        | 13.3        | 12.4        | 12.4         | 38.0 |
| 40.0 | -           | 14.0        | 13.5        | 12.7        | 12.4        | 11.6        | 11.6         | 40.0 |
| 42.0 | -           | -           | 12.7        | 12.0        | 12.4        | 10.8        | 10.8         | 42.0 |
| 44.0 | -           | -           | 11.9        | 11.2        | 11.6        | 10.2        | 10.1         | 44.0 |
| 46.0 | -           | -           | 11.3        | 10.6        | 10.9        | 9.5         | 9.5          | 46.0 |
| 48.0 | -           | -           | -           | 10.0        | 10.3        | 8.9         | 8.9          | 48.0 |
| 50.0 | -           | -           | -           | 9.4         | 9.7         | 8.4         | 8.4          | 50.0 |
| 52.0 | -           | -           | -           | 8.9         | 9.1         | 7.9         | 7.9          | 52.0 |
| 54.0 | -           | -           | -           | -           | 8.6         | 7.4         | 7.4          | 54.0 |
| 56.0 | -           | -           | -           | -           | 8.1         | 7.0         | 7.0          | 56.0 |
| 58.0 | -           | -           | -           | -           | 7.7         | 6.6         | 6.5          | 58.0 |
| 60.0 | -           | -           | -           | -           | 7.2         | 6.2         | 6.2          | 60.0 |
| 62.0 | -           | -           | -           | -           | -           | 5.8         | 5.8          | 62.0 |
| 64.0 | -           | -           | -           | -           | -           | 5.5         | -            | 64.0 |

19

GMK6400




# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

MEGAWINGLIFT

Fléchette haute capacité / Schwerlastspitze

20



20° - 4 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000


GMK6400

| m    | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 9,0  | 75,0  | 75,0  | -     | -     | -     | -     | 9,0  |
| 10,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  | -     | -     | -     | 10,0 |
| 11,0 | 75,0  | 75,0  | 75,0  | 75,0  | -     | -     | 11,0 |
| 12,0 | 75,0  | 75,0  | 73,5  | 72,0  | 68,5  | -     | 12,0 |
| 13,0 | 75,0  | 71,5  | 69,5  | 68,0  | 66,5  | 59,5  | 13,0 |
| 14,0 | 71,5  | 68,0  | 65,5  | 64,0  | 63,0  | 57,5  | 14,0 |
| 15,0 | 68,0  | 64,5  | 62,0  | 60,5  | 59,5  | 55,5  | 15,0 |
| 16,0 | 64,0  | 61,5  | 59,0  | 57,5  | 56,5  | 53,5  | 16,0 |
| 18,0 | 56,0  | 55,5  | 54,0  | 52,5  | 51,0  | 49,5  | 18,0 |
| 20,0 | 49,5  | 49,0  | 49,0  | 48,0  | 47,0  | 45,5  | 20,0 |
| 22,0 | 43,5  | 43,0  | 43,5  | 44,0  | 43,5  | 42,0  | 22,0 |
| 24,0 | 38,5  | 38,0  | 38,0  | 39,0  | 39,5  | 39,0  | 24,0 |
| 26,0 | 34,5  | 34,0  | 34,0  | 34,5  | 35,0  | 35,5  | 26,0 |
| 28,0 | 30,5  | 30,0  | 30,5  | 31,0  | 31,5  | 31,5  | 28,0 |
| 30,0 | 27,5  | 27,0  | 27,0  | 27,5  | 28,5  | 28,5  | 30,0 |
| 32,0 | 23,5  | 24,5  | 24,5  | 25,0  | 25,5  | 26,0  | 32,0 |
| 34,0 | 20,0  | 22,0  | 22,0  | 22,5  | 23,0  | 23,5  | 34,0 |
| 36,0 | -     | 18,7  | 19,9  | 20,5  | 21,0  | 21,5  | 36,0 |
| 38,0 | -     | 16,7  | 18,0  | 18,5  | 19,2  | 19,4  | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | 15,5  | 16,8  | 17,5  | 17,7  | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | 12,2  | 15,3  | 16,0  | 16,1  | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | 13,2  | 14,6  | 14,7  | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | 10,6  | 13,3  | 13,5  | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | 9,1   | 11,6  | 12,3  | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | 9,4   | 11,3  | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | 8,2   | 9,9   | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 56,0 |
| 58,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | 58,0 |

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

MEGAWINGLIFT

Fléchette haute capacité / Schwerlastspitze



21



20° - 7,5 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000

| m    | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 10,0 | 44,5  | -     | -     | -     | -     | -     | 10,0 |
| 11,0 | 43,5  | 44,5  | -     | -     | -     | -     | 11,0 |
| 12,0 | 42,5  | 43,5  | 44,0  | -     | -     | -     | 12,0 |
| 13,0 | 42,0  | 42,5  | 43,0  | 43,5  | -     | -     | 13,0 |
| 14,0 | 41,0  | 42,0  | 42,5  | 43,0  | -     | -     | 14,0 |
| 15,0 | 40,5  | 41,0  | 42,0  | 42,5  | 42,5  | -     | 15,0 |
| 16,0 | 39,5  | 40,5  | 41,0  | 41,5  | 42,0  | 41,5  | 16,0 |
| 18,0 | 38,5  | 39,5  | 40,0  | 40,5  | 41,0  | 40,5  | 18,0 |
| 20,0 | 37,0  | 38,0  | 39,0  | 39,5  | 39,5  | 39,0  | 20,0 |
| 22,0 | 35,5  | 37,0  | 38,0  | 38,5  | 38,5  | 37,5  | 22,0 |
| 24,0 | 35,0  | 36,0  | 37,0  | 37,5  | 37,5  | 35,5  | 24,0 |
| 26,0 | 34,5  | 34,5  | 34,5  | 35,0  | 35,5  | 33,5  | 26,0 |
| 28,0 | 31,5  | 31,0  | 31,0  | 31,5  | 32,0  | 31,5  | 28,0 |
| 30,0 | 28,0  | 27,5  | 27,5  | 28,0  | 28,5  | 28,5  | 30,0 |
| 32,0 | 25,5  | 25,0  | 25,0  | 25,5  | 26,0  | 26,0  | 32,0 |
| 34,0 | 23,0  | 22,5  | 22,5  | 23,0  | 23,5  | 23,5  | 34,0 |
| 36,0 | 18,7  | 20,0  | 20,5  | 20,5  | 21,5  | 21,5  | 36,0 |
| 38,0 | 15,2  | 18,2  | 18,4  | 18,8  | 19,3  | 19,4  | 38,0 |
| 40,0 | -     | 14,9  | 16,6  | 17,0  | 17,6  | 17,7  | 40,0 |
| 42,0 | -     | 12,8  | 14,9  | 15,5  | 16,0  | 16,1  | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | 12,3  | 14,0  | 14,6  | 14,7  | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | 10,8  | 12,6  | 13,3  | 13,4  | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | 10,4  | 12,1  | 12,2  | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | 7,9   | 10,8  | 11,1  | 50,0 |
| 52,0 | -     | -     | -     | -     | 9,0   | 10,1  | 52,0 |
| 54,0 | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 9,0   | 54,0 |
| 56,0 | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 7,4   | 56,0 |
| 58,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 5,8   | 58,0 |
| 60,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 4,9   | 60,0 |


GMK6400

# CAPACITES DE LEVAGE - TRAGLASTEN

MEGAWINGLIFT

Fléchette haute capacité / Schwerlastspitze

22



42° - 7,5 m



8,5 m



360°



135 t

EN 13000



GMK6400

| m    | 34,99 | 39,89 | 44,79 | 49,69 | 54,59 | 60,00 | m    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 12,0 | 35,0  | 35,5  | -     | -     | -     | -     | 12,0 |
| 13,0 | 35,0  | 35,0  | 35,5  | -     | -     | -     | 13,0 |
| 14,0 | 34,5  | 35,0  | 35,0  | -     | -     | -     | 14,0 |
| 15,0 | 34,0  | 34,5  | 35,0  | 35,0  | -     | -     | 15,0 |
| 16,0 | 34,0  | 34,0  | 34,5  | 34,5  | 34,5  | -     | 16,0 |
| 18,0 | 33,5  | 33,5  | 34,0  | 34,0  | 34,5  | 34,5  | 18,0 |
| 20,0 | 33,0  | 33,0  | 33,5  | 33,5  | 34,0  | 34,0  | 20,0 |
| 22,0 | 32,5  | 33,0  | 33,0  | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 22,0 |
| 24,0 | 32,5  | 32,5  | 33,0  | 33,0  | 33,0  | 33,0  | 24,0 |
| 26,0 | 32,5  | 32,5  | 32,5  | 33,0  | 33,0  | 31,5  | 26,0 |
| 28,0 | 31,5  | 31,5  | 31,5  | 32,0  | 32,0  | 30,5  | 28,0 |
| 30,0 | 28,5  | 28,0  | 28,5  | 28,5  | 29,5  | 29,0  | 30,0 |
| 32,0 | -     | 25,0  | 25,5  | 26,0  | 26,5  | 26,5  | 32,0 |
| 34,0 | -     | 22,5  | 23,0  | 23,5  | 24,0  | 24,0  | 34,0 |
| 36,0 | -     | -     | 20,5  | 21,0  | 21,5  | 22,0  | 36,0 |
| 38,0 | -     | -     | 18,6  | 19,1  | 19,7  | 19,8  | 38,0 |
| 40,0 | -     | -     | -     | 17,3  | 17,9  | 18,0  | 40,0 |
| 42,0 | -     | -     | -     | 15,7  | 16,3  | 16,4  | 42,0 |
| 44,0 | -     | -     | -     | -     | 14,9  | 15,0  | 44,0 |
| 46,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 46,0 |
| 48,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | 48,0 |
| 50,0 | -     | -     | -     | -     | -     | 11,3  | 50,0 |