

transport spécial national et international
levage - manutention - entreposage

route du Molliau
CH - 1131 TOLOCHENAZ

tél. +41 (0)21 804 94 94
fax +41 (0)21 804 94 10

www.friderici.com



ELEVATEUR 1

MAGNI

RTH 5.30

Elévateur à bras télescopique


Teleskopstapler

1




Poids à vide	21.8 tonnes	Hauteur de levage	29.90 mètres
Portée maximum	25.85 mètres	Capacité fourches	5 tonnes max
Largeur d'appuis	6 mètres	Capacité treuil	6 tonnes max


DIMENSIONS - ABMESSUNGEN (mm)



2





RTH 5.30



CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

360° sur stabilisateurs avec crochet




3

RTH 5.30

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN	
--	--

360






RTH 5.30

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

360° sur stabilisateurs (demi calage) avec
fourches





5

RTH 5.30



CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

Frontal et latéral sur pneu avec fourches



6





RTH 5.30

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

360° sur stabilisateurs avec Jib



7



RTH 5.30

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

360° sur stabilisateurs avec nacelle


Nacelle équipée d'un treuil de montage
de capacité 300 kg



CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE


360° sur stabilisateurs avec nacelle
télescopique



CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN


DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

360° sur stabilisateurs avec treuil



10




RTH 5.30



CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE

Frontal et latéral sur pneu avec treuil



11

RTH 5.30