

transport spécial national et international
levage - manutention - entreposage

route du Molliau
CH - 1131 TOLOCHENAZ

tél. +41 (0)21 804 94 94
fax +41 (0)21 804 94 10

www.friderici.com



CAMION 53

Renault C520 10x4

EFFER 1000 9S + Jib 6S

Camion avec grue 26 t / 85.5 tm

LKW mit 26 t-Kran / 85.5 tm

1




Poids à vide*	28.750 tonnes	Charge utile	11'250 tonnes
Dimensions du pont	5.6 x 2.48 mètres	Hauteur du pont	1.16 mètres
Hauteur position route**	3.75 mètres	Portée max.	35 mètres

*Poids à vide avec Jib: 1 to



**Hauteur position route avec Jib: 4.00 mètre

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN



9S (8S)


EFFER 1000 9S



Base de calage : 6.35x9.20/7.90 m
Abstützbasis : 6.35x9.20/7.90 m

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE ARBEITSBEREICHE




Crochet à poulies capacité maxi 14.0 to (4 brins à 3.5 to)

EFFER 1000 9S

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN	
--	--


DIAGRAMME DE LEVAGE AVEC JIB ARBEITSBEREICHE MIT DEM JIB

OFFER 1000 \$



CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE AU TREUIL ARBEITSBEREICHE MIT SEILWINDE



EFFER

1000/9S


5

CAPACITIES
WITH WINCH
ONE PULLEY

Winch - Hoist
1900 daN (4th/RL)

t=1

Pmax
1800 kg



PERFORMANCE
100%

AD1X026_0

EFFER 1000 9S


Crochet à poulies capacité maxi 14.0 to (4 brins à 3.5 to)

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE AU TREUIL ARBEITSBEREICHE MIT SEILWINDE

6


EFFER 1000 9S




1000/9S

CAPACITIES
WITH WINCH
TWO PULLEYS

Winch - Hoist
1900 daN (4th/RL)



Pmax
3500 kg




PERFORMANCE
100%

AD1X027_0

CAPACITE DE LEVAGE - TRAGLASTEN

DIAGRAMME DE LEVAGE AU TREUIL AVEC JIB ARBEITSBEREICHE MIT SEILWINDE MIT JIB



EFFER

1000/9S

+


JIB 6S

CAPACITIES
WITH WINCH
ONE PULLEY

Winch - Hoist
1900 daN (4th/RL)

t=1

Pmax
1730 kg



PERFORMANCE
100%

JIB140C

AD1X028_0

7

EFFER 1000 9S

Crochet à poulies capacité maxi 14.0 to (4 brins à 3.5 to)