

Camion grue télescopique

LTM 1040-2.1

LIEBHERR



grue 40



40 to



35 m



4x4x4




24 to

Friderici Spécial
A la réponse à vos besoins

LTM 1040-2.1

Dimensions



	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		100 mm*								
445/95 R 25 (16.00 R 25)	3600	3500	3419	2100	1648	19°	17°	12°	15°	425

R_i = Rayon toutes les roues directrices * abaissée 100mm


LTM 1040-2.1

Caractéristiques techniques / Configurations de contrepoids




Forces de levage	Poulies	Brins	Poids
22,4	3	7	165

Ballast Variante 2 / 1.5 to en permanence sur la machine




LTM 1040-2.1

Capacités de levage / Diagramme de levage



LTM 1040-2.1


Dimensions / Flèche principale



	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
	*			**		**		**		**		**		**	
2,5	40														2,5
3	35,4	30,6	19,7	15,4											3
3,5	32,9	28,2	20,2	15,5	17,5	13,1									3,5
4	29,8	25,6	20,6	15,6	18	13	15,1	10,4							4
4,5	26,7	23,5	21,2	15,9	18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5
5	24,3	21,6	21,3	16,1	18,8	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5
6	20	18,5	18,8	16,4	18,7	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6
7	15,6	15,4	15,7	15,6	15,3	12,4	12,4	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7
8			13	13	12,8	12,3	11,5	9,7	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	8
9			10,7	10,7	10,8	10,8	10,4	9,2	8,4	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	9
10			9	9	9,1	9,1	9,1	8,9	7,9	6	7,3	4,6	6,3	2,6	10
11			7,7	7,7	7,8	7,8	7,9	7,9	7,4	5,8	6,9	4,5	6,1	2,5	11
12			6,7	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	5,7	6,5	4,3	5,8	2,4	12
13					6	6	6,1	6,1	6,1	5,6	6,1	4,2	5,6	2,3	13
14					5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,3	5,5	4,1	5,4	2,2	14
15					4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	3,9	4,9	2,1	15
16					4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	3,8	4,4	2	16
17					3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	4	3,7	4	1,9	17
18							3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,8	18
19							3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	19
20							2,9	2,9	3	3	3	3	3	1,4	20
21							2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	1,2	21
22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,1	22
23									2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,9	23
24									2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	24
25									1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0,7	25
26									1,7	1,7	1,7	1,7	1,8		26
27									1,5	1,5	1,6	1,6	1,6		27
28											1,4	1,4	1,5		28
29											1,3	1,3	1,3		29
30													1,2		30
31													1,1		31

* en arrière

** capacités de levage en télescopage



	10,5 m		15,4 m		20,3 m		25,2 m		30,1 m		32,6 m		35 m		
				**		**		**		**		**		**	
3	30,4	19,7	15,4												3
3,5	27,8	20,2	15,5		17,5	13,1									3,5
4	25,3	20,6	15,6		18	13	15,1	10,4							4
4,5	23,1	21,2	15,9		18,3	13	14,8	10,3	10,7	7,5					4,5
5	21,3	21	16,1		18,4	12,8	14,3	10,2	10,6	7,4	9	5,6			5
6	17	16,7	16,1		15,4	12,5	13,3	10	10,2	7,2	8,8	5,4	7,4	3,7	6
7	13	13,4	13,4		12,5	12,2	11,7	9,9	9,6	7	8,5	5,2	7,2	3,5	7
8		10,7	10,7		10,5	10,5	9,9	9,6	8,9	6,8	8,1	5	6,9	3,3	8
9		8,7	8,7		8,8	8,8	8,5	8,5	8,1	6,5	7,7	4,8	6,6	2,8	9
10		7,3	7,3		7,4	7,4	7,3	7,3	7	6	6,9	4,6	6,3	2,6	10
11		6,2	6,2		6,3	6,3	6,4	6,4	6,2	5,8	6,1	4,5	5,9	2,5	11
12		5,3	5,3		5,5	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	4,3	5,3	2,4	12
13					4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,2	4,7	2,3	13
14					4,2	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	4	4,2	2,2	14
15					3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	2,1	15
16					3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	2	16
17					2,9	2,9	3	3	3	3	3,1	3,1	3	1,9	17
18							2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	1,8	18
19							2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	1,6	19
20							2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,4	20
21							1,9	1,9	1,9	1,9	2	2	2	1,2	21
22							1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,1	22
23									1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	0,9	23
24									1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,8	24
25									1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	0,7	25
26									1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		26
27									1	1	1	1	1		27
28											0,9	0,9	0,9		28
29											0,8	0,8	0,8		29
30													0,7		30

** capacités de levage en télescopage avec contrepoids additionnel en quatre éléments

LTM 1040-2.1

Dimensions / Flèche principale




	10,5 m	15,4 m	20,3 m	25,2 m	30,1 m	32,6 m	35 m	
		**	**	**	**	**	**	
3	30,4	19,7	15,4					3
3,5	27,7	20,2	15,5					3,5
4	25,2	20,6	15,6	17,5	13,1			4
4,5	23,1	21,2	15,9	18	13			4,5
5	21,2	21	16,1	18,3	13	10,7	7,5	5
6	17	16,6	16,1	18,3	12,8	10,6	7,4	6
7	12,9	13,3	13,3	15,3	12,5	10,2	7,2	7
8		10,6	10,6	12,4	12,2	9,6	7	8
9		8,6	8,6	10,4	10,4	8,9	6,8	9
10		7,2	7,2	8,8	8,8	8	6,5	10
11		6,1	6,1	7,4	7,3	7	6	11
12		5,3	5,3	6,3	6,3	6,8	4,6	12
13				5,4	5,4	5,3	4,3	13
14				4,7	4,7	4,7	4,2	14
15				4,2	4,2	4,2	4	15
16				3,7	3,7	4,8	4,6	16
17				3,2	3,2	3,8	3,7	17
18				2,9	2,9	3,8	3,8	18
19						3,4	3,4	19
20						3	3	20
21						2,7	2,7	21
22						2,4	2,4	22
23						2,1	2,1	23
24						1,9	1,9	24
25						1,7	1,7	25
26						1,5	1,5	26
27						1,3	1,3	27
28						1,2	1,2	28
29						1,1	1,1	29
30						0,9	0,9	30
						0,8	0,8	
						0,7	0,7	
						0,6	0,6	

** capacités de levage en télescopage



	10,5 m	15,4 m	20,3 m	25,2 m	30,1 m	32,6 m	35 m	
		**	**	**	**	**	**	
3	30,3	19,7	15,4					3
3,5	27,5	20,2	15,5					3,5
4	25	20,6	15,6	17,5	13,1			4
4,5	22,9	20,8	15,9	18	13			4,5
5	20,3	19,2	16,1	18,3	13	10,7	7,5	5
6	15,2	14,7	14,7	14,3	10,2	10,6	7,4	6
7	11,3	11,7	11,7	13,5	12,4	10,2	7,2	7
8		9,3	9,3	11	11	9,6	7	8
9		7,6	7,6	10,3	9,9	8,2	6,8	9
10		6,3	6,3	8,6	8,6	7	6,5	10
11		5,3	5,3	7,3	7,3	6	5,9	11
12		4,5	4,5	6,3	6,3	5,9	4,6	12
13				5,4	5,4	5,1	4,5	13
14				4,6	4,6	4,5	4,3	14
15				4	4	4,5	4,4	15
16				3,5	3,5	3,9	3,9	16
17				3	3	3,5	3,5	17
18				2,6	2,6	3,1	3,1	18
19				2,3	2,3	2,7	2,7	19
20						2,4	2,4	20
21						2,2	2,2	21
22						2,1	2,1	22
23						1,9	1,9	23
24						1,7	1,7	24
25						1,5	1,5	25
26						1,3	1,3	26
27						1,1	1,1	27
						0,9	0,9	
						0,7	0,7	
						0,6	0,6	

** capacités de levage en télescopage



MA TÊTE AUSSI
SE PROTÈGE



FRIDERICI.com | T+41 21 804 94 94
ROUTE DU MOLLIAU 30 | 1131 TOLOCHENAZ (SUISSE)

